


# TABACO A MORTE LENTA



As pessoas que aspiram involuntariamente o fumo libertado pelos cigarros dos fumadores são designados por fumadores passivos.

Define-se tabagismo passivo como a inalação do fumo de derivados do tabaco (cigarro, charuto, cigarrilhas, cachimbo) por não fumadores, que convivem com fumadores em ambientes fechados.

**Uma grávida não deve fumar, pois prejudica a saúde do feto (bebé).**



Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) o tabagismo passivo, é a 3ª maior causa de morte evitável no mundo, subsequente ao tabagismo ativo e ao consumo excessivo de álcool.

Não fumes perto de mim, pois contribuis para a poluição nos meus pulmões!




A iniciação tabágica precoce tem um forte impacto nos riscos e nas consequências de fumar. Prejudica o processo de desenvolvimento dos pulmões e do sistema nervoso central.

**Os adolescentes nesta idade não deviam fumar, pois podem ficar viciados pelo tabaco.**





O ursinho era fumador.  
Quando percebeu  
que não devia ter fumado durante a sua vida,  
já era tarde.



Don't do it. Don't think about it.


**Don't Smoke.**





# A química do cigarro


Principais substâncias tóxicas presentes no produto



 Metais pesados, potencialmente cancerígenos

 Substâncias comprovadamente cancerígenas

 Substância que causa dependência física

 Gases tóxicos, produzidos durante a queima

*Se não queres acabar no hospital como eu,*  
**NÃO FUMES!**



# Autoria: Diana Direitinho

3ºA nº7

Escola Básica de Almada

Fontes:

Google e Wikipedia

20/2/2017